

Kanlux

OPRAWA NATYNKOWA
Kanlux BLURRO

Kanlux

Kanlux BLURRO

Nowa forma
oprawy natynkowej
o funkcjonalności
spotu.

Oprawa
dedykowana
do montażu
sufitowego.

Kanlux



Kanlux BLURRO

Oprawa z jednym
lub dwoma punktami
światelnymi.



32950



BLURRO **GU10** CO-B



32952



BLURRO **2XGU10** CO-B

Kanlux

Kanlux BLURRO

Oprawa z jednym
lub dwoma punktami
światelnymi.



32951



BLURRO **GU10** CO-W



32953



BLURRO **2XGU10** CO-W

The advertisement features a close-up of a black, cylindrical spotlight fixture with a textured, sandblasted finish. The spotlight is illuminated from within, showing the internal lens and LED components. The background is a light gray, textured surface. A large, dark blue, diamond-shaped graphic element is overlaid on the right side of the image, containing white text. The Kanlux logo is positioned in the top left corner, set against a dark blue triangular background.

Kanlux

Kanlux BLURRO
Najwyższa
jakość
wykonania.

Minimalistyczna
stylistyka.

Piaskowana,
aluminiowa
obudowa.


Kanlux

Kanlux BLURRO

Składa się z 2 części **podstawy**

części montowanej jak klasyczny natynk

tuby ze źródłem którą podobnie jak
w spotach można regulować kąt padania światła.




60°

Kanlux



Kanlux BLURRO GU10

- BLURRO GU10 CO-B **32950**
- BLURRO GU10 CO-W **32951**




napięcie znamionowe: **220-240 V**
moc: **max. 10W**
trzonek: **GU10**
regulacja kątowa: **60°**
materiał: **aluminium malowane**
klasa ochrony: **I**
szczelność: **IP 20**



Kanlux BLURRO 2XGU10

- BLURRO 2XGU10 CO-B **32952**
- BLURRO 2XGU10 CO-W **32953**



napięcie znamionowe: **220-240 V**
moc: **2 x max. 10W**
trzonek: **GU10**
regulacja kątowa: **60°**
materiał: **aluminium malowane**
klasa ochrony: **I**
szczelność: **IP 20**



Kanlux

Kanlux BLURRO GU10 i BLURRO 2xGU10



dobrze spakowane

kanlux.com

