

Kanlux



OPRAWY SUFITOWE


**Kanlux RITI
i Kanlux MINI RITI**

Kanlux



Kanlux RITI i Kanlux MINI RITI

Kolekcja opraw
sufitowych dedykowanych
**do montażu
natynkowego
i podtynkowego.**



Kanlux



Kanlux RITI i Kanlux MINI RITI
Oprawy dopasowane do każdego stylu
i wystroju wnętrza.




Kanlux

Kanlux RITI i Kanlux MINI RITI

**To kompletne
oprawy**, do
których pasują
źródła światła
o trzonku GU10.

Kanlux RITI
zamontujesz natynkowo.

Kanlux MINI RITI
przeznaczona jest
do montażu
podtynkowego.



Kanlux

Kanlux RITI i Kanlux MINI RITI

Odkręcany korpus

zapewnia łatwą wymianę źródła światła, bez konieczności wyjmowania oprawy z sufitu.



Kanlux

Kanlux RITI

Oprawy natynkowe w czterech wariantach kolorystycznych



27571



RITI GU10 **B/G**



27570



RITI GU10 **W/G**



27569



RITI GU10 **W/W**



27567



RITI GU10 **B/B**

Kanlux

Kanlux MINI RITI

Oprawy podtynkowe
w pięciu wariantach
kolorystycznych



27575



MINI RITI GU10 **B/G**



27576



MINI RITI GU10 **W/G**



27579



MINI RITI GU10 **W/W**



27578



MINI RITI GU10 **B/B**



27577



MINI RITI GU10 **B/W**

Kanlux

Kanlux RITI

●●	RITI GU10 B/G	27571	czarny korpus + złoty odbłyśnik
○●	RITI GU10 W/G	27570	biały korpus + złoty odbłyśnik
○○	RITI GU10 W/W	27569	biały korpus + biały odbłyśnik
●●	RITI GU10 B/B	27567	czarny korpus + czarny odbłyśnik

napięcie znamionowe: **220-240 V**

moc: **max. 25W**


trzonek: **GU10**

regulacja kąta: **brak**

materiał: **stop aluminium**

klasa ochrony: **I**

szczelność: **IP 20**



KORPUS

ODBLYŚNIK



Kanlux

Kanlux MINI RITI

●●	MINI RITI GU10 B/G	27575	czarny korpus + złoty odbłyśnik
○●	MINI RITI GU10 W/G	27576	biały korpus + złoty odbłyśnik
○○	MINI RITI GU10 W/W	27579	biały korpus + biały odbłyśnik
●●	MINI RITI GU10 B/B	27578	czarny korpus + czarny odbłyśnik
●○	MINI RITI GU10 B/W	27577	czarny korpus + biały odbłyśnik

napięcie znamionowe: **220-240 V**

moc: **max. 25W**

trzonek: **GU10**

regulacja kątowa: **brak**


materiał: **stop aluminium**

klasa ochrony: **I**

szczelność: **IP 20**

otwór montażowy: **Ø71mm**

wysokość widocznej części oprawy: **43mm***



KORPUS

ODBŁYŚNIK



*wymiary całości z ukrytą częścią w zabudowie podwieszanego sufitu: **Ø85mm x 102mm**

Kanlux



Kanlux RITI i Kanlux MINI RITI

dobrze spakowane

kanlux.com

