



Kanlux



PIERŚCIEŃ OZDOBNY

**Kanlux
REUL**



Kanlux

Kanlux REUL

Nowa rodzina
pierścieni dekoracyjnych
dedykowanych do
pomieszczeń domowych
i hotelowych



Kanlux


Kanlux REUL

Zaletą serii
Kanlux REUL są:
**geometryczne,
nowoczesne kształty,
matowe wykończenie,
wysoka jakość
wykonania.**

Kanlux

Kanlux REUL

to pierścienie dekoracyjne
regulowane w 2 osiach.



Kanlux

Kanlux REUL

Dwa kolory do wyboru



biały (matowy)

REUL DTL **W/W**

pierścień w kolorze białym matowym



biało-czarny (matowy)

REUL DTL **W/B**

pierścień w kolorze białym matowym z czarnym akcentem

Kanlux

Kanlux REUL Rodzina składa się z 4 modeli



33662

REUL 2xDTL **W/W**



33660

REUL DTL **W/W**



33663

REUL 2xDTL **W/B**




33661


REUL DTL **W/B**

Kanlux REUL

○○	REUL DTL W/W	33660	biały korpus + biały odbłyśnik	max 10W
○●	REUL DTL W/B	33661	biały korpus + czarny odbłyśnik	max 10W
○○	REUL 2xDTL W/W	33662	biały korpus + biały odbłyśnik	2 x max 10W
○●	REUL 2xDTL W/B	33663	biały korpus + czarny odbłyśnik	2 x max 10W



REUL DTL



REUL 2xDTL

DANE OGÓLNE

- kolor: biały matowy (malowany proszkowo)
- miejsce montażu: w suficie
- miejsce zastosowania: wewnątrz

DANE TECHNICZNE

- napięcie znamionowe: 12V lub 220-240V
- trzonek: Gx5,3/GU10
- źródło światła: MR16/PAR16*
- regulacja kątowna: w dwóch osiach 20°/25°
- materiał obudowy: stop aluminium
- klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III
- szczelność: IP20
- otwór montażowy: $\varnothing 90 \times 90 \text{mm}$, $\varnothing 170 \times 90 \text{mm}$



* brak oprawki i źródła światła w komplecie

Kanlux

Kanlux REUL



dobrze spakowany

kanlux.com