

33517 XLED ST64 4W-SW



Źródło światła LED

5905339335173

1800K
SUPER
WARM



DECO
RI
function



Dekoracyjna wersja żarówki o nietypowym kształcie. Kanlux XLED ST64 DECO pomoże Ci zadbać o przytulną atmosferę. Wszystko dzięki wyjątkowo ciepłej barwie światła i bursztynowym szkłe, w którym zamknięty jest spiralny filament LED. Ta żarówka pięknie będzie wyglądać w lampach stołowych, podłogowych czy wiszących z otwartym kloszem. Będzie ona prawdziwą ozdobą twojego domu, kawiarni, restauracji i każdego innego miejsca, w którym je umieścisz. To wyjątkowe połączenie dekoracyjności, nietypowego designerskiego kształtu i energooszczędnej technologii LED.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: bursztynowy
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wysokość [mm]: 140
Średnica [mm]: 64
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Prąd znamionowy lampy [mA]: 38
Moc znamionowa [W]: 4
Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 250
Znamionowy kąt promieniowania [°]: 320
Materiał klosza: szkło
Źródło światła: ST64
Rodzaj diody: LED FILAMENT
Barwa światła: super ciepła
Trzonek: E27
Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000
Ilość cykli wł/wył: ≥25000
Kształt źródła światła: standardowa
Informacje dodatkowe: nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020
Zawartość rtęci: nie

PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

Kąt promieniowania [°]: 320

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h):
4
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 250

33517 XLED ST64 4W-SW

Źródło światła LED

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 1800

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤ 6

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 4

Wysokość źródła światła [mm] : 140

Szerokość źródła światła [mm] : 64

Głębokość źródła światła [mm] : 64

Wskaźnik oddawania barw : 80

Deklaracja równoważności mocy [W] : 25

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary : sztuka

Jak pakowane : 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 10

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 80

Masa jednostkowa netto [g] : 44

Gramatura [g] : 83.75

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 7

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 7

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 15.5


Waga kartonu [kg] : 6.7

Szerokość kartonu [cm] : 37.5

Wysokość kartonu [cm] : 34

Długość kartonu [cm] : 59

Objętość kartonu [m³] : 0.075225



33517 XLED ST64 4W-SW

Źródło światła LED

